


**باز و بست: مجموعه فنر و کمک فنر جلو(روی میز)****۱. ابزار**

تجهیزات

- فک ها [0920-M13]
- ابزار برای نگهداشتن کمک فنر در گیره (نوع FACOM D22)

توضیح	شماره فنی	ابزار
فنر جمع کن	[0920-A]	[0920-A]  شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود) اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران Figure : E5AG051T


نکته: وجود و شرایط محافظ های لاستیکی روی فک های ثابت و متحرک فنر جمع کن را بررسی کنید.

**۲. اقدامات اولیه**

مجموعه فنر و کمک فنر جلو را باز کنید.  
مجموعه فنر و کمک فنر را از سگدست جدا کنید.

**۳. باز کردن**


احتیاط: هنگام باز و بست از بکس بادی استفاده نکنید.



دیجیتال خودرو  
شکل : B3BG0E2D  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اجزای تعلیق را در گیره قرار دهید.

با استفاده از ابزار [0920-A] و فک های [0920-M13] فنر را جمع کنید.




دیجیتال خودرو

شکل : B3BM07DD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



باز کنید:

- مهره (۱)
- مجموعه بشقابک بالایی فنر و کمک فنر (۲)
- واشر (۳)
- مجموعه گردگیر و متوقف کننده و نگهدارنده (۴)

فنر (۵) را باز کنید.

باز کنید:

- فنر (۵)
- کمک فنر (۶)

## ۴. بستن

احتیاط: گشتاورهای اتصالات را رعایت کنید.



گشتاور اتصالات:

- تعلیق جلو
- چرخ ها

احتیاط: شرایط فنر تعلیق را بررسی کنید(عدم وجود علائم ضربه، خراشیدگی یا نقاط خوردگی)، پوشش رنگ فنر تعلیق نباید آسیب دیده باشد و فلز فنر نباید بدون پوشش باشد.

شرایط بشقابک فنر را بررسی کنید.

در صورت لزوم مجموعه بشقابک فنر را تعویض کنید.

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

ببندید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- کمک فنر(۶)
- فنر(۵)

فنر (۵) را با استفاده از ابزار [0920-A] و فک های [0920-M13] جمع کنید.

ببندید:

- مجموعه گردگیر، متوقف کننده و نگهدارنده(۴)
- واشر (۳)
- مجموعه بشقابک فنر(۲)
- مهره(۱)

فنر (۵) را باز کنید.

## ۵. اقدامات تکمیلی

مجموعه فنر و کمک فنر را به سگدست ببندید.

مجموعه فنر و کمک فنر را ببندید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

