




مشخصات: ابزار شیشه کاری (ابزار عمومی)

تصویر	مرجع	شرح
 <p>[1354-ZZ]</p> <p>[AZ]</p> <p>[BZ]</p> <p>[C]</p> <p>[D]</p> <p>[E]</p> <p>[G]</p> <p>[H]</p> <p>شکل : E5AB0RST</p>	[1354-ZZ]	مجموعه قطعات شیشه
	[1354-AZ]	ابزار راهنمای غلتک
	[1354-BZ]	غلتک راهنما (پد نیم مکش)
	[1354-C]	درفش
	[1354-D]	دستگیره ها
	[1354-E]	کابل برش بخش مربعی
	[1354-G]	عینک های محافظ
	[1354-H]	کلید آلن

۲- پدهای مکش (ابزارهای عمومی):

تصویر	مرجع	شرح
 <p>شکل : E5AB1TDT</p>	-	پدهای مکش مفصلی

 <p data-bbox="574 593 885 649">شکل : E5AB1TET</p>		<p data-bbox="1173 190 1444 235">پدهای مکش با کابل ها</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------

۳- کارت ریج گرمکن (ابزار عمومی)



تصویر	مرجع	شرح
 <p data-bbox="638 1265 965 1321">شکل : E5AB001T</p>		<p data-bbox="1268 862 1444 907">کارت ریج گرمکن</p>

۴- تفنگ ها (ابزارهای عمومی)

ابزار	مرجع	توضیح
<p data-bbox="239 1545 391 1590">[9776-GG]</p>  <p data-bbox="462 1937 774 1993">شکل : E5AB002T</p>	<p data-bbox="917 1545 1085 1590">[9776-GG]</p>	<p data-bbox="1212 1534 1444 1579">تفنگ بادی یکپارچه</p>

<p>[BETA-GUN]</p>  <p>شکل : E5AB003T</p>	<p>[BETA-GUN]</p>	<p>تفنگ الکتریکی دو پارچه</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------


۴-۲- تفنگ ها (HENKEL) (ابزارهای عمومی)

ابزار	مرجع	توضیح
<p>[9799-E6]</p>  <p>شکل : E5AB004T</p>	<p>[9799-E6]</p>	<p>تفنگ بادی یکپارچه</p>
<p>[9799-N1]</p>  <p>شکل : E5AB005T</p>	<p>[9799-N1]</p>	<p>تفنگ الکتریکی دو پارچه</p>


۵- چاقوی الکتریکی FEIN (ابزارهای عمومی)

۵-۱- جعبه ابزار (ابزار عمومی)

ابزار	مرجع	توضیح


<p>[FEIN-400E]</p>  <p>شکل : E5AB0RUT</p>	<p>[FEIN-400E]</p>	<p>دستگاه دستگاه مخصوص برش چسب دورشیشه و پاک کننده با کد اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۵ با تیغه های برش با کدهای اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۲ و ۲۴۶۰۴۰۰۳ "FEIN-400E"</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۵-۲- تیغه ها (ابزار عمومی)

ابزار	مرجع	توضیح
 <p>a b c d e f g h</p>	[FEIN-194]	"a" تیغه چاقو
	[FEIN-143]	"b" تیغه چاقو
	[FEIN-076]	"c" تیغه چاقو
<p>اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران</p>	[FEIN-079]	"c" تیغه چاقو
<p>شکل : E5AB007T</p>	[FEIN-154]	"c" تیغه چاقو
	[FEIN-101]	"c" تیغه چاقو
	[FEIN-115]	"c" تیغه چاقو
	[FEIN-207]	"c" تیغه چاقو
	[FEIN-208]	"c" تیغه چاقو
	[FEIN-146]	"d" تیغه چاقو
	[FEIN-144]	"e" تیغه چاقو

	[FEIN-103]	"f" تیغه چاقو
	[FEIN-160]	"g" تیغه چاقو
	[FEIN-125]	"h" تیغه چاقو
	[FEIN-128]	"j" تیغه چاقو

۶. سپر (شیلد) محافظ (ابزار عمومی)

توضیح	مرجع	ابزار
سپر (شیلد) محافظ (ابزار عمومی)	[1375]	 <p>[1375]</p> <p>E5AB03RT : شکل</p>

۷. روش های اتصال

۷,۱. آماده سازی سطوح اتصال

سطوح اتصالات شیشه را از جمله لبه ها را تمیز کنید؛ با استفاده از پارچه نظیف با استفاده از یک پارچه خشک و یا پارچه تمیز پاک کنید

۷,۲. نکاتی در خصوص استفاده از آستر اتصال

استری را مدت ۵ دقیقه اجازه دهید تا خشک شود

احتیاط: هیچ گاه اتصالات را بدون استفاده از آسترهای اتصالات انجام ندهید

در صورتیکه از یک تکیه گاه فلزی استفاده می کنید، این تکیه گاه باید با لایه ای از رنگ پوشانده شده باشد (پوشش لاکي درجه بالا، یا پوشش کاتافورسیسی)

احتیاط: در صورتی که تکیه گاه ها از مواد ترکیبی ساخته شده باشند (پلی استر، PVC، PU، RM) استر لاکي می تواند مستقیماً بر روی ماده رنگ نشده بکار گرفته شود.

احتیاط: در مواردی که بدنه تعویضی نو را بکار میگیرید، به سطح محافظ ضد خوردگی آن آسیب نرسانید (کاتافورسیسی)

احتیاط: در مواردی که قطعه ای را تعویض می کنید (برای مثال ستون جلو) محافظ ضد خوردگی (کاتافورسیسی) آن را در ناحیه اتصال جدا نسازید

احتیاط: در قطعات بدون پوشش ، آستر اتصال دو لایه استفاده کنید، و مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید تا دو لایه خشک شوند.

احتیاط: قسمت اتصال را قبل از نقاشی آستر بزنید

احتیاط: هیچگاه ناحیه اتصال را نقاشی نکنید

۳،۷. اتصال

احتیاط: نوار چسب را بر روی کل پیرامون شیشه و بدون پاره شدن بچسبانید.

شیشه را بر روی بدنه کار نصب کنید

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

