

نصب : نشان آرم

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید

۱. ابزار مخصوص

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT :</p>	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۲. جداسازی

۲,۱. آرم پژو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل C4GP040D :

باز کنید : آرم پژو (۱)، با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

۲,۲. آرم نوشته پژو




شکل C4GP04RD :



باز کنید : نوشته پژو (۲)، با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

۲,۳. آرم "مدل خودرو"



شکل C4GP04SD :



باز کنید : آرم مدل خودرو (۳)، با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

۳. بستن

۳.۱. آرم پژو

مهم: همواره نشان (۱) را (پس از هر بار بازکردن) تعویض کنید

سطوح اتصالات را چربی زدایی کنید، با استفاده از چربی زدای شاخص J1



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل C4GP04XD :

کاغذ محافظ را باز کنید


نصب کنید: آرم (۱) (در نقطه a)

N.B مطمئن گردید که نشان (۱) را بدرستی چسبانده اید.

۳.۲. آرم نوشته پژو

مهم: همواره نشان (۲) را (پس از هر بار بازکردن) تعویض کنید

سطوح چسباندن را چربی زدایی کنید با استفاده از چربی زدای



J1

دیجیتال خودرو

شکل C4GP04YD : کاغذ محافظ را باز کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) نصب کنید : نشان (۲)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

"A" = "B" •


"C" = 95 mm •

N.B مطمئن گردید که نشان (۲) را بدرستی چسبانده اید

۳,۳. "مدل خودرو"

مهم: همواره نشان (۳) را (پس از هر بار بازکردن) تعویض کنید

سطوح اتصالات را چربی زدایی کنید، با استفاده از چربی زدای بر J1



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل C4GP04ZD:

کاغذ محافظ را باز کنید

نصب کنید : آرم (۳)

"D" = 50 mm •

"E" = 55 mm •

"F" = 115 mm •

N.B. مطمئن گردید که نشان (۳) را بدرستی چسبانیده اید.